

Ischia

PER UNA SINGOLA
RAMPA DI SCALE,
SEMPLICE DA USARE
E CONFORTEVOLE

La poltroncina Ischia
è la soluzione ideale per superare pochi gradini
sia dentro la casa, che all'esterno dell'abitazione.

Elegante, discreta e silenziosa,
perfetta per muoversi in sicurezza
nel massimo comfort.



Ischia



Ischia ti libera dai pensieri dei piccoli spostamenti in casa, senza rinunciare a niente e senza obbligarti a opere murarie particolari.

Siediti, allaccia la cintura e goditi in tutta tranquillità la marcia morbida della tua poltroncina.

Ischia

RINUNCIARE
ALLA VECCHIE ABITUDINI?
E PERCHÉ MAI?

LA POLTRONCINA ISCHIA
È COMODA E FACILE DA USARE,
E HA UN INGOMBRO PICCOLO COSÌ...

SERENITÀ E TRANQUILLITÀ
IN CASA PROPRIA.





ADATTABILE ED ELEGANTE

Ischia si ripiega facilmente con i braccioli, la seduta e la pedana poggiatesta: non è mai un ingombro per chi deve utilizzare la scala, è sempre un piacere vederla nel contesto della casa, per le sue forme e i colori discreti.

LA COMODITÀ È ANCHE PER GLI SPAZI ATTORNO A CASA

Muoversi senza pensieri dentro e fuori casa? Ischia è disponibile anche nella versione per esterni, con trattamenti dedicati per garantire la tua mobilità sugli scalini della rampa davanti all'ingresso, o su un altro lato dell'abitazione.

LA POLTRONCINA È DOTATA DI BORDI ANTICOLLISIONE CHE ARRESTANO L'IMPIANTO IN CASO DI OSTACOLO



TELECOMANDO PER MUOVERE L'IMPIANTO A DISTANZA




IL JOYSTICK A FARFALLA È COMODO E INTUITIVO



VERSIONE PER ESTERNI OUTDOOR



LA LEVA PER RUOTARE IL SEDILE VERSO IL PIANO DI SBARCO È LEGGERA E SEMPLICE DA USARE



**GARANZIA DI 24 MESI E
AGEVOLAZIONI ALL'ACQUISTO:**

IVA AL 4%

DETRAZIONE IRPEF AL 19%

DETRAZIONE DALLE TASSE
FINO AL 50% DELL'IMPORTO
COMPLESSIVO

CONTRIBUTI REGIONALI
LEGGE 13/89

FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

Dati tecnici

Ischia

VERSIONI DISPONIBILI



ISCHIA PER INTERNO


OPTIONAL

- GUIDA RIBALTABILE AL PIANO BASSO
- GUIDA CON SCORRIMENTO MOTORIZZATO
- SEDUTA GIREVOLE ELETTRICAMENTE




ISCHIA PER ESTERNO

DATI TECNICI



ISCHIA		
A	RAGGIO DELLA ROTAZIONE	645 MM
B	PROFONDITÀ MINIMA DELLO SCHIENALE	60 MM
C	PROFONDITÀ DEL SEDILE	390 MM
D	LARGHEZZA MINIMA CON LA PEDANA POGGIPIEDI SOLLEVATA	320 MM
E	LARGHEZZA MINIMA CON LA PEDANA POGGIPIEDI ABBASSATA	530 MM
F	LARGHEZZA ESTERNA DEL BRACCIOLO	575 MM
G	LARGHEZZA INTERNA DEL BRACCIOLO	450 MM
H	ALTEZZA DELLO SCHIENALE	400 MM
I	PEDANA POGGIPIEDI - SEDILE	430 - 460 - 490 - 520 MM
J	ALTEZZA MINIMA DELLA PEDANA POGGIPIEDI	70 MM
K	PARTE ANTERIORE DELLA GUIDA	160 MM

I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA CHE RITERRÀ OPPORTUNA.



**SOFT START/STOP DI SERIE
 NON CI SONO LUBRIFICANTI: SI PULISCE CON UN PANNO
 INSTALLAZIONE IN GIORNATA**

Dati tecnici

Capri


OPTIONAL

- GUIDA RIBALTABILE AL PIANO BASSO
- SEDUTA GIREVOLE ELETTRICAMENTE




COMFORT

GUIDE SERVOSCALA



DATI TECNICI



ALIMENTAZIONE	230 VAC
VELOCITÀ	0.15 M/S (MAX.)
DURATA DI UTILIZZO	15 GIRI OGNI 24 ORE 10 GIRI CONTINUI
CARICO MASSIMO	125 KG

CAPRI		
A	DIMENSIONI DELLA GUIDA (DIAMETRO)	Ø 76 MM
B	DISTANZA DAL LATO ESTERNO SCALA (ZOCOLO 30 MM) OPPURE DISTANZA DAL LATO INTERNO SCALA (ZOCOLO 30 MM)	170 MM 190-250 MM
C	INGOMBRO MACCHINA CON LA PEDANA CHIUSA	400 MM
D	INGOMBRO MACCHINA CON LA PEDANA APERTA (SMUSSATA)	625 MM
E	DISTANZA TRA LA PEDANA ED IL SEDILE	485 MM
F	DISTANZA TRA LA PEDANA E LA PARTE SUPERIORE DELLO SCHIENALE	880 MM
G	DISTANZA TRA I BRACCIOLO (INTERNAMENTE)	440-460 MM
H	DISTANZA TRA I BRACCIOLO (ESTERNAMENTE)	570-610 MM
J	DISTANZA TRA LO SCHIENALE ED IL MURO	570-610 MM
K	PROFONDITÀ DEL SEDILE	390 MM
L	DISTANZA TRA LA PARTE SUPERIORE DELLA PEDANA AL PAVIMENTO IN CASO DI *DROPNOSE*	130 MM 93 MM
	LARGHEZZA MINIMA SCALA INSTALLAZIONE LATO INTERNO	770 MM
	LARGHEZZA MINIMA SCALA INSTALLAZIONE LATO ESTERNO	740 MM

I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA CHE RITERRÀ OPPORTUNA.

**SOFT START/STOP DI SERIE
 INSTALLAZIONE IN GIORNATA**

vimec

Vimec è nata nel 1980 vicino al fiume Po,
tra le province di Mantova e di Reggio Emilia.

Nel corso degli anni siamo diventati leader grazie
ai valori che ci guidano ogni giorno: le persone sono
i nostri clienti, verso le quali ci confrontiamo
con passione, impegno e integrità, allo scopo
di garantire la migliore esperienza come consumatori.


Vimec Accessibility è la divisione dell'azienda che cura
la progettazione, realizzazione e installazione
di soluzioni su misura a supporto delle esigenze
di mobilità della persona, sia nella propria abitazione
che in ambienti aperti al pubblico.

ART: KALIMERA.IT



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001/2008 =

Made in Italy



7510148-05022015 440/0

Numero Verde
800-204042

vimec ACCESSIBILITY

VIMEC s.r.l.

Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy
Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677
comm@vimec.biz | www.vimec.biz

VIMEC SEDI ESTERE:

Madrid (Spagna)
Avignone (Francia)
San Pietroburgo (Russia)

Londra (Regno Unito)
Varsavia (Polonia)

Società soggetta a direzione e coordinamento di Investmentaktiebolaget Latour.